

Especificaciones del producto



P550963 FILTRO DE LUBRICANTE, FLUJO PLENO ENROSCABLE

Atributos

Outer Diameter	94 MM (3.70 Pulgadas)
Thread Size	3/4-16 UN
Length	100 MM (3.94 Pulgadas)
Gasket OD	72 MM (2.83 Pulgadas)
Gasket ID	63 MM (2.48 Pulgadas)
Efficiency 50%	20 MICRÓN
Efficiency Test Std	SAE J1858
Anti-Drainback Valve	Sí
Bypass Valve	Sí
Bypass Valve Setting LR	0.6 Bar (9 PSI)
Media Type	Cellulose

Collapse Burst	5.2 Bar (75 PSI)
Туре	Full-Flow
Style	Spin-On
Dimensiones del empaque	
Longitud bruta	4.4 IN
Ancho bruto	4.3 IN
Altura bruta	5IN
Peso bruto	1.025 LB
Volumen bruto	0.0547 FT3

Otra información

País de origen	United States
Código NMFC	069100-10
Código HTS	84212301

La información contenida en el presente es de naturaleza general y tal vez no refleje la información real sobre la pieza al momento del envío. Las piezas pueden provenir de más de un país; el país de origen real y el Código HS se indicarán en las Facturas comerciales adjuntas a los productos.