

## Especificaciones del producto



P552819

FILTRO DE LUBRICANTE, FLUJO

PLENO ENROSCABLE

## **Atributos**

Outer Diameter	93 MM (3.66 Pulgadas)
Thread Size	1-12 UN
Length	136 MM (5.35 Pulgadas)
Gasket OD	71 MM (2.80 Pulgadas)
Gasket ID	61 MM (2.40 Pulgadas)
Efficiency 50%	20 MICRÓN
Efficiency Test Std	ISO 4572
Anti-Drainback Valve	Sí
Bypass Valve	Sí
Bypass Valve Setting LR	1.3 Bar (19 PSI)
Bypass Valve Setting HR	1.6 Bar (23 PSI)

Media Type	Cellulose
Collapse Burst	6.9 Bar (100 PSI)
Type	Full-Flow
Style	Spin-On
Dimensiones del empaque	
Longitud bruta	3.65 IN
Ancho bruto	3.65 IN
Altura bruta	5.5IN
Peso bruto	1.05 LB
Volumen bruto	0.0424 FT3

## Otra información

País de origen	Mexico
Código NMFC	069100-09
Código HTS	84212301

La información contenida en el presente es de naturaleza general y tal vez no refleje la información real sobre la pieza al momento del envío. Las piezas pueden provenir de más de un país; el país de origen real y el Código HS se indicarán en las Facturas comerciales adjuntas a los productos.