# **AKRON® LUBRICANTES PARA CADENAS**

Aceite para la lubricación de cadenas de motocicletas y bicicletas



### **DESCRIPCIÓN**

Akron Lubricantes para Cadenas está elaborado con aceites minerales y un paquete de aditivos antidesgaste, antiherrumbrante, antioxidantes y de adhesividad (antigoteo) que le permiten ofrecer un excelente comportamiento de protección a las cadenas de motocicletas y bicicletas.

#### **BENEFICIOS**

- · Ofrece una buena protección antioxidante
- Excelente penetrabilidad que permite llegar a todos los componentes de la cadena
- Gran adhesividad que evita el goteo o chorreo del lubricante.
- Presenta gran capacidad antidesgaste que evita el desgaste prematuro de la corona de la transmisión y eslabones de la cadena
- Fácil aplicación
- Ayuda a eliminar los ruidos (rechinidos) de las cadenas

#### **RECOMENDACIONES DE USO**

Akron Lubricantes para Cadenas, se recomienda para la lubricación y protección de las cadenas de motocicletas y bicicletas.

También se puede emplear en aplicaciones domésticas e industriales donde se requiera lubricar cadenas de transmisión

# **OBSERVACIONES**

No dejarlo a los rayos del sol, ni exponerlo a fuego directo, ni chispas, ni superficies calientes.

Manéjese con cuidado. Producto en aerosol bajo presión

### **CARACTERÍSTICAS TÍPICAS**

Prueba	Método ASTM	Resultados
Código de Producto		10.74
Apariencia	Visual	Líquido
Gravedad API @ 20°C		26.5
Peso Específico a 20/4°C		0.893
Color ASTM		3.5
Temp. de Inflamación, °C Sin gas propelente		212
Viscosidad Saybolt @ 100°F, SUS		1576

## **PRECAUCIÓN**

Evite el contacto prolongado con la piel. Se han efectuado amplios estudios del efecto de los hidrocarburos derivados del petróleo, los cuales constituyen la base de los aceites lubricantes de cualquier marca o tipo y se ha encontrado que pueden tener efectos perjudiciales al ser humano. Si accidentalmente le cayera a los ojos aceite lubricante, láveselos inmediatamente con agua abundante y obtenga asistencia médica.

No utilice ni exponga los envases vacíos al calor, ya que los vapores que puedan emanarse son perjudiciales a la salud.

No contamine. No arroje el aceite usado al alcantarillado, no deje residuos de aceite en los envases, ya que estos residuos pueden contaminar el suelo y las aguas.

# **DISPONIBLE EN**

• Botella 545 ml.



Fecha de emisión: 13 de julio 2018

No contamine, cuide el ambiente, disponga de envases, aceites y fluidos en sitios autorizados. Cuide que su centro de reparación de confianza siga las normas ambientales para la disposición de fluidos.

Av. 8 de Julio No. 2270, Z.I. C.P. 44940 Guadalajara, Jalisco, México. Tel: 01 (33) 31-34-05-00 Fax: 01 (33) 31-34-05-01. www.akron.com.mx

Para mayor información de este producto, acuda al Departamento Técnico del Distribuidor de su localidad o al Departamento Técnico de Mexicana de Lubricantes S.A. DE C.V.

